



## ROBUSTA SC R2000 VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN GEPLASTIFICEERD



Betafence biedt 4 uitvoeringen Robusta SC - vrijdragende schuifpoorten aan :

- manuele versie
- motoriseerbare versie
- full automatic versie

### MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN ROBUSTA SC - VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN POORTVLEUGEL

Gelaste structuur

Kader: - staafvulling vierkante spijlen (andere invullingen op aanvraag)

- tussenafstand staven R2000 : max 110 mm, 105 mm voor R2800

2 onderbalk types afhankelijk van de gekozen poortbreedte

Geïntegreerd spansysteem

### GELEIDING VAN DE POORTVLEUGEL

De vleugel wordt ondersteund en geleid door twee paar rollen met kogellagers, geïntegreerd in de onderbalk.

Een andere set rollen wordt geïnstalleerd op de plaat van de geleidingsportiek, op de achterkant van de vleugel wordt een vierde aparte rol geplaatst.

De rollen zijn voorzien van rubberen schokdempers zodat de vleugel soepel en geruisloos stopt, zowel bij handbediening als in de gemotoriseerde versie.

Bij poorten met een opening vanaf 5 meter wordt een extra steunrol op de fundering geïnstalleerd.

### SLUITEN VAN DE POORTVLEUGEL

2 geleidingsrollen worden bovenaan aan de voorkant van de vleugel geplaatst en aan de onderkant wordt een steunrol gemonteerd zodat de vleugel perfect sluit tegen de slotportiek.

De manuele poorten (niet de andere poorten) zijn voorzien van een omkeerbaar slot. U kiest de openingsrichting bij de plaatsing. Die keuze heeft u niet voor een motoriseerbare of gemotoriseerde Robusta SC poort, waarvoor de openingsrichting moet worden bepaald bij de bestelling omdat de tandheugel in de fabriek wordt gemonteerd, of indien u een bevestigingsstrip vraagt voor op de geleidingsportiek.

### GELEIDINGSPORTIEK

Voor de versie R2800 (manuele & motoriseerbare uitvoering) is er een dubbele geleidingsportiek (R2800 (geautomatiseerde uitvoering) + R2000: enkele geleidingsportiek)

De bovenkant van de portiek is afgesloten met een kap.

Op die manier kunnen eventuele kabels gemakkelijk worden ingebracht

Gelast op een plaat

Wordt bevestigd met 4 M16 grondankers (niet meegeleverd)

Manuele versie: Grendel om de vleugel in open positie vast te zetten (standaard)

Versie Robusta SC 500 Line (enkel R2000) en SC 1000 Line (enkel R2800): De doorboring voor de fotocellen en veiligheidsdruklijsten wordt uitgevoerd in de fabriek.

### SLOTPORTIEK

a) Versie manuele poort - Robusta SC Manual Line

In lijn met de bovenkant van de vleugel

De bovenkant van de paal is afgesloten met een kap. Op die manier kunnen eventuele kabels gemakkelijk worden ingebracht

Gelast op een plaat

Geen doorboring of bevestigingsstrip voor de omheining

Wordt bevestigd met 4 M16 grondankers (niet meegeleverd)

b) Versie motoriseerbare poort Robusta SC Manual Line en Robusta R2000 - 500 Line (full automatic) en R2800 - 1000 Line (full automatic)

Dubbele portiek in alle gevallen

De bovenkant van de paal is afgesloten met een kap. Op die manier kunnen eventuele kabels gemakkelijk worden ingebracht

Gelast op een plaat

Geen doorboring of bevestigingsstrip voor de omheining

Wordt bevestigd met 4 M16 grondankers

### Motoriseerbare versie Robusta SC R2000/R2800 - Manual Line:

Inspectie voor de doorvoer van kabels

Versie Robusta SC R2000 - 500 Line (full automatic) en R2800 - 1000 Line (full automatic):

De doorboring voor de fotocellen en veiligheidsdruklijsten wordt uitgevoerd in de fabriek.

TANDENKAM : Optioneel vanaf poorthoogte 2 m.

### BEDEKKING

Verzinkt en polyester gecoat – laagdikte minium 100 microns.

Kleuren: groen RAL 6005

Andere kleuren: zie kleurentabel en aankoopvoorwaarden achteraan tarief.

### SPANSYSTEEM

Geïntegreerd in kader

### SPECIALE UITVOERINGEN

Dubbele Robusta SC vrijdragende schuifpoorten: op aanvraag

Andere speciale uitvoeringen: op aanvraag

### DE ROBUSTA R2000 - 500 LINE EN ROBUSTA R2800 - 1000 LINE:

De motor wordt op een grondplaat gemonteerd en dient enkel aangesloten te worden.

Voorgeïnstalleerde en aangesloten fotocellen

Voorgeïnstalleerde en aangesloten veiligheidsdruklijsten

Voorbekabelde poort

Voorgeprogrammeerde afstandsbedieningen, klaar voor gebruik


Tandheugel geïnstalleerd voor opening tot 10 meter. Bij grotere opening wordt de tandheugel geïnstalleerd tijdens de plaatsing.

### TRANSPORT

Voorgemonteerd

Met speciale vrachtwagen met lossysteem

Voor de motoriseerbare of gemotoriseerde versies wordt de tandheugel gemonteerd op de onderbalk, behalve bij openingen groter dan 10 meter, waar de tandheugel ter plaatse moet worden geïnstalleerd  
De in het tarief vermelde prijzen = levering franco bij de klant  
Voor levering op de werf: extra prijs en dit volgens vaste afspraak en het lossen van max. 1 uur  
GARANTIE : Gedetailleerde voorwaarden: beschikbaar op aanvraag  
LEVERTERMIJN: 6 à 8 weken (exacte levertermijn bij bestelling), na goedkeuring technisch plan  
NIET – STANDAARD AFMETINGEN: Op aanvraag  
PRIJSEXTRA'S (adviesverkooprijzen excl.BTW, behalve installatiebegeleiding nettoprijs excl.BTW)  
Extra afstandsbediening : € 41,89  
Prijsextra voor tandenkam : € 38,79  
Prijsextra voor paneelbevestigingsstrip aan eind- of geleidingsportiek : € 30,36  
Prijsextra voor paneelbevestigingsstrip aan eind- en geleidingsportiek : € 60,74  
Set boommallen voor Robusta SC en Bekamatic (vrijdragende schuifpoorten) : € 139,07  
Kit aparte zuil met codeklavier : € 615,58  
Poortvulling: Nylofor 2D/2D Super/ F : op aanvraag  
Installatiebegeleiding bij Robusta SC Full Automatic : € 325,14 NETTO  
Robusta R2800: afmeting < 8 m: prijs Robusta SC R2000 + 20%



**ROBUSTA SC R2000 - VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN - MANUELE VERSIE**

SAP CODE	EAN CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	Adv.cons.prijs tarief 2022/4		eenh./verp.	Prijs-, gewicht-, verpakkings- en paleteenheid	Min.bestelhoeveelheid	Bij meeraankoop : verpakkingsseenheid te respecteren	Palettsatie	Kleur	Br. gewicht kg	Beschiikbaar
			ex.BTW	in.BTW								
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 3000X1000MM - 6005	€ 4.732,19	€ 5.725,95	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 3000X1200MM - 6005	€ 4.790,31	€ 5.796,28	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 3000X1500MM - 6005	€ 4.848,38	€ 5.866,54	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 3000X1700MM - 6005	€ 5.022,76	€ 6.077,54	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 3000X2000MM - 6005	€ 5.197,01	€ 6.288,38	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 3000X2400MM - 6005	€ 5.923,26	€ 7.167,14	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 4000X1000MM - 6005	€ 5.130,38	€ 6.207,76	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 4000X1200MM - 6005	€ 5.188,49	€ 6.278,07	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 4000X1500MM - 6005	€ 5.246,54	€ 6.348,31	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 4000X1700MM - 6005	€ 5.420,92	€ 6.559,31	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 4000X2000MM - 6005	€ 5.595,19	€ 6.770,18	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 4000X2400MM - 6005	€ 6.321,47	€ 7.648,98	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 5000X1000MM - 6005	€ 5.528,53	€ 6.689,52	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 5000X1200MM - 6005	€ 5.586,66	€ 6.759,86	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 5000X1500MM - 6005	€ 5.644,72	€ 6.830,11	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 5000X1700MM - 6005	€ 5.819,12	€ 7.041,14	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 5000X2000MM - 6005	€ 5.993,36	€ 7.251,97	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 5000X2400MM - 6005	€ 6.719,65	€ 8.130,78	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 6000X1000MM - 6005	€ 5.926,71	€ 7.171,32	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	384	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 6000X1200MM - 6005	€ 5.984,84	€ 7.241,66	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	401	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 6000X1500MM - 6005	€ 6.042,87	€ 7.311,87	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	429	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 6000X1700MM - 6005	€ 6.217,29	€ 7.522,92	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	453	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 6000X2000MM - 6005	€ 6.391,53	€ 7.733,75	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	485	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 6000X2400MM - 6005	€ 7.117,79	€ 8.612,53	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	521	MTO

-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 7000X1000MM - 6005	€ 6.330,24	€ 7.659,59	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	431	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 7000X1200MM - 6005	€ 6.386,83	€ 7.728,06	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	451	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 7000X1500MM - 6005	€ 6.443,31	€ 7.796,41	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	482	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 7000X1700MM - 6005	€ 6.612,90	€ 8.001,61	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	508	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 7000X2000MM - 6005	€ 6.782,39	€ 8.206,69	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	543	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 7000X2400MM - 6005	€ 7.262,85	€ 8.788,05	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	583	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 8000X1000MM - 6005	€ 7.066,46	€ 8.550,42	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	476	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 8000X1200MM - 6005	€ 7.122,53	€ 8.618,26	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	497	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 8000X1500MM - 6005	€ 7.178,43	€ 8.685,90	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	531	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 8000X1700MM - 6005	€ 7.346,49	€ 8.889,25	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	558	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 8000X2000MM - 6005	€ 7.458,46	€ 9.024,74	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	597	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 9000X1000MM - 6005	€ 7.321,19	€ 8.858,64	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	532	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 9000X1200MM - 6005	€ 7.376,71	€ 8.925,82	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	555	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 9000X1500MM - 6005	€ 7.432,13	€ 8.992,88	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	590	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 9000X1700MM - 6005	€ 7.598,54	€ 9.194,23	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	619	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRA GEND 9000X2000MM - 6005	€ 7.944,17	€ 9.612,45	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	661	MTO

**ROBUSTA SC R2000 - VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN -  
MOTORISEERBARE VERSIE**

SAP CODE	EAN CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	Adv.cons.prijs tarief 2022/4		eenh./verp.	Prijs-, gewicht-, verpakkings- en paletteenheid	Min.bestelhoeveelheid	Bij meeraankoop : verpakkingseenheid te respecteren	Palettsatie	Kleur	Br. gewicht kg	Beschikbaarheid
			ex.BTW	in.BTW								
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 3000X1000MM - 6005	€ 4.972,26	€ 6.016,43	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 3000X1200MM - 6005	€ 5.030,36	€ 6.086,74	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 3000X1500MM - 6005	€ 5.088,41	€ 6.156,98	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 3000X1700MM - 6005	€ 5.262,80	€ 6.367,99	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 3000X2000MM - 6005	€ 5.437,08	€ 6.578,87	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 3000X2400MM - 6005	€ 6.163,32	€ 7.457,62	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 4000X1000MM - 6005	€ 5.384,49	€ 6.515,23	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 4000X1200MM - 6005	€ 5.442,61	€ 6.585,56	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 4000X1500MM - 6005	€ 5.500,66	€ 6.655,80	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 4000X1700MM - 6005	€ 5.675,05	€ 6.866,81	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 4000X2000MM - 6005	€ 5.849,34	€ 7.077,70	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 4000X2400MM - 6005	€ 6.575,57	€ 7.956,44	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 5000X1000MM - 6005	€ 5.796,73	€ 7.014,04	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 5000X1200MM - 6005	€ 5.854,84	€ 7.084,36	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 5000X1500MM - 6005	€ 5.912,90	€ 7.154,61	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 5000X1700MM - 6005	€ 6.087,31	€ 7.365,65	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 5000X2000MM - 6005	€ 6.261,56	€ 7.576,49	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 5000X2400MM - 6005	€ 6.987,83	€ 8.455,27	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 6000X1000MM - 6005	€ 6.208,97	€ 7.512,85	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	384	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 6000X1200MM - 6005	€ 6.267,09	€ 7.583,18	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	401	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 6000X1500MM - 6005	€ 6.325,14	€ 7.653,42	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	429	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 6000X1700MM - 6005	€ 6.499,52	€ 7.864,42	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	453	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 6000X2000MM - 6005	€ 6.673,81	€ 8.075,31	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	485	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 6000X2400MM - 6005	€ 7.400,04	€ 8.954,05	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	521	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 7000X1000MM - 6005	€ 6.626,57	€ 8.018,15	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	431	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 7000X1200MM - 6005	€ 6.683,16	€ 8.086,62	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	451	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 7000X1500MM - 6005	€ 6.739,65	€ 8.154,98	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	482	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 7000X1700MM - 6005	€ 6.909,25	€ 8.360,19	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	508	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 7000X2000MM - 6005	€ 7.078,72	€ 8.565,25	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	543	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 7000X2400MM - 6005	€ 7.559,18	€ 9.146,61	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	583	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X1000MM - 6005	€ 7.376,87	€ 8.926,01	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	476	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X1200MM - 6005	€ 7.432,90	€ 8.993,81	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	497	MTO

-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 8000X1500MM - 6005	€ 7.488,82	€ 9.061,47	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	531	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 8000X1700MM - 6005	€ 7.656,85	€ 9.264,79	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	558	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 8000X2000MM - 6005	€ 7.768,88	€ 9.400,34	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	597	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 9000X1000MM - 6005	€ 7.645,71	€ 9.251,31	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	532	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 9000X1200MM - 6005	€ 7.701,19	€ 9.318,44	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	555	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 9000X1500MM - 6005	€ 7.756,58	€ 9.385,46	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	590	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 9000X1700MM - 6005	€ 7.923,00	€ 9.586,83	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	619	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 9000X2000MM - 6005	€ 8.268,66	€ 10.005,08	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	661	MTO

**ROBUSTA SC R2000 - VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN - VERSIE 500 LINE - FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK**



SAP CODE	EAN CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	Adv.cons.prijs tarief 2022/4		eenh./verp.	Prijs-, gewicht-, verpakkings- en paletteenheid	Min.bestelhoeveelheid	Bij meeraankoop : verpakkingseenheid te respecteren	Palettsatie	Kleur	Br. gewicht kg	Beschikbaarheid
			ex.BTW	in.BTW								
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 3000X1000MM - 6005	€ 7.330,69	€ 8.870,13	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 3000X1200MM - 6005	€ 7.414,30	€ 8.971,30	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 3000X1500MM - 6005	€ 7.497,85	€ 9.072,40	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 3000X1700MM - 6005	€ 7.672,23	€ 9.283,40	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 3000X2000MM - 6005	€ 7.871,98	€ 9.525,10	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 3000X2400MM - 6005	€ 8.623,70	€ 10.434,68	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 4000X1000MM - 6005	€ 7.748,94	€ 9.376,22	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 4000X1200MM - 6005	€ 7.832,57	€ 9.477,41	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 4000X1500MM - 6005	€ 7.916,11	€ 9.578,49	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 4000X1700MM - 6005	€ 8.090,50	€ 9.789,51	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 4000X2000MM - 6005	€ 8.290,24	€ 10.031,19	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 4000X2400MM - 6005	€ 9.041,99	€ 10.940,81	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 5000X1000MM - 6005	€ 8.167,24	€ 9.882,36	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 5000X1200MM - 6005	€ 8.250,83	€ 9.983,50	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 5000X1500MM - 6005	€ 8.334,37	€ 10.084,59	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 5000X1700MM - 6005	€ 8.508,75	€ 10.295,59	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 5000X2000MM - 6005	€ 8.708,53	€ 10.537,32	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 5000X2400MM - 6005	€ 9.434,77	€ 11.416,07	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 6000X1000MM - 6005	€ 8.525,21	€ 10.315,50	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	384	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 6000X1200MM - 6005	€ 8.608,84	€ 10.416,70	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	401	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 6000X1500MM - 6005	€ 8.692,35	€ 10.517,74	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	429	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 6000X1700MM - 6005	€ 8.866,76	€ 10.728,78	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	453	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 6000X2000MM - 6005	€ 9.066,49	€ 10.970,45	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	485	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 6000X2400MM - 6005	€ 9.818,25	€ 11.880,08	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	521	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 7000X1000MM - 6005	€ 8.948,86	€ 10.828,12	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	431	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 7000X1200MM - 6005	€ 9.030,91	€ 10.927,40	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	451	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 7000X1500MM - 6005	€ 9.112,91	€ 11.026,62	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	482	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 7000X1700MM - 6005	€ 9.282,49	€ 11.231,81	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	508	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 7000X2000MM - 6005	€ 9.477,45	€ 11.467,71	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	543	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 7000X2400MM - 6005	€ 9.983,37	€ 12.079,88	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	583	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 8000X1000MM - 6005	€ 9.705,19	€ 11.743,28	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	476	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 8000X1200MM - 6005	€ 9.786,71	€ 11.841,92	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	497	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 8000X1500MM - 6005	€ 9.868,09	€ 11.940,39	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	531	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 8000X1700MM - 6005	€ 10.036,15	€ 12.143,74	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	558	MTO

-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 8000X2000MM - 6005	€ 10.173,63	€ 12.310,09	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	597	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 9000X1000MM - 6005	€ 9.980,02	€ 12.075,82	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	532	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 9000X1200MM - 6005	€ 10.061,01	€ 12.173,82	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	555	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 9000X1500MM - 6005	€ 10.141,88	€ 12.271,67	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	590	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 9000X1700MM - 6005	€ 10.308,30	€ 12.473,04	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	619	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 9000X2000MM - 6005	€ 10.679,44	€ 12.922,12	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	661	MTO

**ROBUSTA SC R2000 - VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN - VERSIE 1000 LINE - FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK**



SAP CODE	EAN CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	Adv.cons.prijs tarief 2022/4		eenh./verp.	Prijs-, gewicht-, verpakkings- en palettenheid	Min.best elhoeveelheid	Bij meeraankoop : verpakkingseenheid te respecteren	Palettsatie	Kleur	Br. gewicht kg	Beschi kbaarh .
			ex.BTW	in.BTW								
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 3000X1000MM - 6005	€ 7.622,41	€ 9.223,12	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 3000X1200MM - 6005	€ 7.706,02	€ 9.324,28	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 3000X1500MM - 6005	€ 7.789,57	€ 9.425,38	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 3000X1700MM - 6005	€ 7.963,95	€ 9.636,38	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 3000X2000MM - 6005	€ 8.163,70	€ 9.878,08	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 3000X2400MM - 6005	€ 8.915,42	€ 10.787,66	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 4000X1000MM - 6005	€ 8.040,66	€ 9.729,20	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 4000X1200MM - 6005	€ 8.124,29	€ 9.830,39	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 4000X1500MM - 6005	€ 8.207,83	€ 9.931,47	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 4000X1700MM - 6005	€ 8.382,22	€ 10.142,49	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 4000X2000MM - 6005	€ 8.581,96	€ 10.384,17	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 4000X2400MM - 6005	€ 9.333,71	€ 11.293,79	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 5000X1000MM - 6005	€ 8.458,96	€ 10.235,34	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 5000X1200MM - 6005	€ 8.542,55	€ 10.336,49	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 5000X1500MM - 6005	€ 8.626,09	€ 10.437,57	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 5000X1700MM - 6005	€ 8.800,47	€ 10.648,57	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 5000X2000MM - 6005	€ 9.000,25	€ 10.890,30	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 5000X2400MM - 6005	€ 9.726,49	€ 11.769,05	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 6000X1000MM - 6005	€ 8.816,93	€ 10.668,49	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 6000X1200MM - 6005	€ 8.900,56	€ 10.769,68	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 6000X1500MM - 6005	€ 8.984,07	€ 10.870,72	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 6000X1700MM - 6005	€ 9.158,48	€ 11.081,76	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 6000X2000MM - 6005	€ 9.358,21	€ 11.323,43	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 6000X2400MM - 6005	€ 10.109,97	€ 12.233,06	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 7000X1000MM - 6005	€ 9.240,58	€ 11.181,10	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 7000X1200MM - 6005	€ 9.322,63	€ 11.280,38	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEN 7000X1500MM - 6005	€ 9.404,63	€ 11.379,60	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO

-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 7000X1700MM - 6005	€ 9.574,21	€ 11.584,79	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 7000X2000MM - 6005	€ 9.769,17	€ 11.820,70	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 7000X2400MM - 6005	€ 10.275,09	€ 12.432,86	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 8000X1000MM - 6005	€ 9.996,91	€ 12.096,26	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 8000X1200MM - 6005	€ 10.078,43	€ 12.194,90	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 8000X1500MM - 6005	€ 10.159,81	€ 12.293,37	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 8000X1700MM - 6005	€ 10.327,87	€ 12.496,72	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 8000X2000MM - 6005	€ 10.465,35	€ 12.663,07	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 9000X1000MM - 6005	€ 10.271,74	€ 12.428,81	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 9000X1200MM - 6005	€ 10.352,73	€ 12.526,80	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 9000X1500MM - 6005	€ 10.433,60	€ 12.624,66	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 9000X1700MM - 6005	€ 10.600,02	€ 12.826,02	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2000 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT VRIJDRAGEND 9000X2000MM - 6005	€ 10.971,16	€ 13.275,10	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005	MTO



ROBUSTA R2000 / R2800 MANUAL LINE	ROBUSTA R2000 / R2800 MANUAL LINE	ROBUSTA R2000 50 LINE(1000LINE)	ROBUSTA R2800 1000 LINE
VERSION MANUELLE	MOTORISABLE	FULL AUTOMATIC	
- Version manuelle avec poteau de réception en ligne + serrure - Le sens d'ouverture peut être changé au chantier lors de l'installation	- Version manuelle avec crémaillère, mais portique de réception pas en ligne et sans serrure - Le portail coulissant est destiné à recevoir une motorisation externe	- Portail coulissant motorisé en usine : fourni avec motorisation externe, pré-câblé, prêt pour usage. - 1 version: R2000 : 500 Line:(1000 Line aussi possible) motorisation pour utilisation intensive - 1 version: R2800 :1000 Line: motorisation pour utilisation intensive - Crémaillère, réglable en hauteur - Moteur avec unité de commande intégrée - 2 télécommandes avec code roulant. Photocellules - Bandes palpées actives sur le portique de guidage - 1 bande palpée sur la tête du vantail. - Girophare - Si vous souhaitez du contrôle d'accès supplémentaire: à commander une colonne séparée complémentaire	

ROBUSTA R2000 / R2800 MANUAL LINE	ROBUSTA R2000 / R2800 MANUAL LINE	ROBUSTA R2000 500LINE(1000LINE)	ROBUSTA R2800 1000 LINE
MANUELE UITVOERING	MOTORISEERBAAR	FULL AUTOMATIC	
- Manuele uitvoering met slotportiek in lijn + slot - De openingsrichting kan gewijzigd worden op de werf bij de installatie	- Manuele uitvoering met tandheugel, maar slotportiek niet in lijn en zonder slot - De schuifpoort kan later voorzien worden van een externe motor.	- Geautomatiseerde schuifpoort: externe motor, volledig voorgekabeld, klaar voor gebruik - 1 versie R 2000: 500 Line (1000 Line ook mogelijk) motorisatie voor intensief gebruik - 1 versie R 2800:1000Line: motorisatie voor intensief gebruik - Tandheugel in de hoogte regelbaar - Motor met geïntegreerde besturings-eenheid - 2 afstandsbedieningen met rollingcode. - Fotocellen - Actieve druklijsten op de geleidingsportiek - 1 veiligheidsdruklijst op kop van de vleugel. - Waarschuwingslicht - Indien extra toegangscontrole gewenst: aparte zuil te bestellen	

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES DES PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS ROBUSTA SC

MECHANISCHE SPECIFICATIES VAN DE ROBUSTA SC - VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN

Type	R2000	R2800
Passage libre Hauteurs de 1,00 à 2,40 mètres	3 à 9 mètres	8 à 12 mètres
Différentes versions	- Manuelle (Manual Line) - Motorisable (Manual Line) - Motorisée: - full automatic (500 Line)	- Manuelle (Manual Line) - Motorisable (Manual Line) - Motorisée: full automatic (1000 Line)
<b>Construction du vantail</b>		
Poutre de soubassement	200 x 160 x 5 mm	280 x 200 x 5 mm
Cadre du vantail	80 x 60 x 3 mm	100 x 100 x 3 mm: profil supérieur 100 x 80 x 3 mm: profils verticaux
Remplissage en tubes	25 x 25 x 1,5 mm	30 x 30 x 1,5 mm
Distance entre les tubes	max. 110 mm	max. 105 mm
Serrure	uniquement pour les versions manuelles	
<b>Remplissages en option</b>		
Panneaux Nylofor 2D Super ou F	sur demande	
Occupations (lamelles)	max 6 x 2,4 m, concernant la force du vent	
<b>Portiques de guidage</b>		
	version manuelle, motorisable et motorisée	version manuelle et motorisable
Type	Portique simple (en option: portique double 120 x 80 x 3 mm, pas pour des portails motorisés)	Portique double
Dimensions si hauteur < à 2 mètres	120 x 80 x 3 mm	120 x 80 x 3 mm
Dimensions si hauteur de 2 mètres et plus	120 x 120 x 3 mm et toutes h. à partir de 8 m	120 x 80 x 3 mm
		version motorisée
		Portique simple
		200 x 100 x 4 mm
Trappe de visite	uniquement disponible pour version motorisable	
<b>Poteaux de réception</b>		
	version manuelle	version manuelle
Types	Poteau en ligne	
Dimensions	120 x 120 x 3 mm	120 x 120 x 3 mm
<b>Poteaux de réception</b>		
	version motorisable & motorisée	version motorisable & motorisée
Types	Portique double 120 x 80 x 3mm	Portique double 120 x 120 x 3 mm
Trappe de visite	uniquement pour version motorisable	
<b>Crémaillère - Version motorisable</b>		
Module	4	
Matériau	PA6 renforcé d'acier	acier galvanisé
Prémontée	Oui	

Type	R2000	R2800
Vrije doorgang Hoogte van 1,00 tot 2,40 meter	3 tot 9 meter	8 tot 12 meter
Verschiede versies	- manueel (Manual Line) - motoriseerbaar (Manual Line) - geautomatiseerd: - full automatic (500 Line)	- manueel (Manual Line) - motoriseerbaar (Manual Line) - geautomatiseerd full automatic (1000 Line)
<b>Constructie van de vleugel</b>		
Onderbalk	200 x 160 x 5 mm	280 x 200 x 5 mm
Vleugelkader	80 x 60 x 3 mm	100 x 100 x 3 mm: bovenprofiel 100 x 80 x 3 mm: verticale profielen
Vulling met buizen	25 x 25 x 1,5 mm	30 x 30 x 1,5 mm
Afstand tussen de buizen	max. 110 mm	max. 105 mm
Slot	enkel voor manuele versies	
<b>Vullingen in optie</b>		
Nylofor 2D Super of F panelen	op aanvraag	
Verduistering (lamellen)	max 6 x 2,4 m, l.v.m. windbelasting	
<b>Geleidingsportieken</b>		
	manuele uitvoering, motoriseerbaar & geautomatiseerd	manuele uitvoering & motoriseerbaar
Type	Enkele portiek (optioneel: dubbele portiek 120 x 80 x 3 mm, niet voor geautomatiseerde poorten)	Dubbele portiek
Afmetingen bij een hoogte < 2 meter	120 x 80 x 3 mm	120 x 80 x 3 mm
Afmetingen bij een hoogte van 2 meter en meer	120 x 120 x 3 mm en voor elke h. vanaf 8 m	120 x 80 x 3 mm
		geautomatiseerde uitvoering
		Enkele portiek
		200 x 100 x 4 mm
Inspectieluik	enkel voor motoriseerbare versies	
<b>Slotportieken</b>		
	manuele uitvoering	manuele uitvoering
Types	Paal in lijn	
Afmeting	120 x 120 x 3 mm	120 x 120 x 3 mm
<b>Eindportiek</b>		
	motoriseerbare en geautomatiseerde versie	motoriseerbare en geautomatiseerde versie
Types	Dubbele portiek 120 x 80 x 3mm	Dubbele portiek 120 x 120 x 3 mm
Inspectieluik	enkel voor motoriseerbare versies	
<b>Tandheugel - Motoriseerbare versie</b>		
Module	4	
Materiaal	PA6 versterkt met staal	verzinkt staal
Voorgemonteerd	Ja	

**ROBUSTA SC R2000 500 LINE – R2800 1000 LINE – PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS**



**VERSIONS MOTORISÉES**

**2 DIFFÉRENTES MOTORISATIONS**

**Motor FAAC 746 ER 16**  
 Ouvertures: 3 à 9 m en usage intensif - 500 Line  
 Puissance: 400 W  
 Moteur 230 VAC  
 Vitesse d'ouverture: 9 mètres/minute en moyenne – Coffret ABS – Fin de course magnétique.



**Motor FAAC 844 ER Z16**  
 Ouvertures: 8 tot 12 m en usage intensif - 1000 Line  
 Puissance: 660 W  
 Moteur 230 VAC  
 Vitesse d'ouverture: 9 mètres/minute en moyenne – Coffret ABS – Fin de course magnétique.



**DÉTAIL DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ**

- Bandes palpesses: montées sur le montant du portique de guidage.
- Bande palpesse: active pour la motorisation 746 ER 16 et 844 ER Z16, montée sur la tête du vantail.
- 2 jeux de photocellules filaires (photocellules sans fil en option)
- 2 télécommandes Betafence: la logique du système peut accepter jusqu'à:
  - 256 télécommandes paramétrées en "mode impulsion"
  - ou
  - 128 télécommandes paramétrées en "mode 2 fonctions"
 Télécommandes 4 canaux possibles mais en option
- Un gyrophare monté sur le portique de guidage
- 2 contacts secs pour connecter deux autres contrôles d'accès (pas livré par Betafence)



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA MOTORISATION DES PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS ROBUSTA SC**

application	R2000		R2800	
	500 Line	usage Intensive	1000 Line	usage Intensive
Motorisation FAAC de type	746 ER 16		844 ER Z16	
Contrôleur référence	780D		780D	
Connexions	868 MHz			
Nombre de photocellules	2 Jeux		2 Jeux	
Hauteur des photocellules (liaison filaire)	180 et 900 mm			
Bandes palpesses	Passives / Actives			
Nombre de bandes palpesses sur le portique de guidage	2			
Bande palpesse sur la tête du vantail	Active		Active	
Bande palpesse sur la poutre à l'arrière du vantail			-	
Gyrophare			1 pièce	
Nombre de télécommandes fournies			2	
Contacts secs			2	

**ROBUSTA SC R2000 500 LINE – R2800 1000 LINE – VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN**



**GEAUTOMATISEERDE VERSIES**

**2 VERSCHILLENDE MOTOREN**

**Motor FAAC 746 ER 16**  
 Openingen: 3 tot 9 m bij intensief gebruik - 500 Line  
 Vermogen 400 W  
 Motor 230 Vac  
 Openingsnelheid: gemiddeld 9 meter/minute – ABS kast - magnetische eindloepschakelaar.



**Motor FAAC 844 ER Z16**  
 Openingen: 8 tot 12 m bij intensief gebruik - 1000 Line  
 Vermogen 660 W  
 Motor 230 Vac  
 Openingsnelheid: gemiddeld 9 meter/minute – ABS kast - magnetische eindloepschakelaar.



**OVERZICHT VAN DE BEVEILIGINGSELEMENTEN**

- Veiligheidsdruklijst: gemonteerd op de stijl van de geleidingsportiek
- Veiligheidsdruklijst: actief voor de motorisatie 746 ER 16 en 844 ER Z16, gemonteerd op de kop van de vleugel
- 2 sets van 2 bekabelde fotocellen (draadloze fotocellen in optie)
- 2 Betafence afstandsbedieningen: de elektronica van het systeem kan aanvaardt tot
  - 256 geparametriseerde afstandsbedieningen in "impulsion mode"
  - of
  - 128 geparametriseerde afstandsbedieningen in "mode 2 fonctions"
 4 kanaals afstandsbedieningen zijn mogelijk maar optioneel
- Een waarschuwingslicht gemonteerd op de geleidingsportiek
- 2 potentiaalvrije contacten om twee andere toegangscontroles aan te sluiten (niet door Betafence geleverd)



**TECHNISCHE SPECIFICATIES AUTOMATISATIE VAN ROBUSTA SC - VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN**

toepassing	R2000		R2800	
	500 Line	Intensief gebruik	1000 Line	Intensief gebruik
Standaard FAAC motorisatie	746 ER 16		844 ER Z16	
Referentie controller	780D		780D	
Aansluitingen	868 MHz			
Aantal fotocellen	2 sets		2 sets	
Hoogte van de fotocellen (draadverbinding)	180 en 900 mm			
Veiligheidsdruklijsten	Passief / Actief			
Aantal veiligheidsdruklijsten op de geleidingsportiek	2			
Veiligheidsdruklijst op de kop van de vleugel	Actief		Actief	
Veiligheidsdruklijst op de balk op de achterkant van de vleugel	-			
Zwaailicht	1 stuk			
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen	2			
Potentiaalvrije contacten	2			



ROBUSTA SC R2800  
VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN  
GEPLASTIFICEERD


BETA FENCE



Home

P3

**ROBUSTA SC R2800 - VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN - MANUELE  
VERSIE**



SAP CODE	EAN CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	Adv.cons.prijs tarief 2022/4		eenh./v erp.	Prijs- gewicht- verpakings- en paletteenhei d	Min.best elhoevee lheid	Bij meeraankoop : verpakkingseen heid te respecteren	Paletti satie	Kleur	Br. gewich t kg	Beschi kbaarh .
			ex.BTW	in.BTW								
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X1000MM - 6005	€ 7.840,21	€ 9.486,65	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	653	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X1200MM - 6005	€ 7.911,40	€ 9.572,79	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	681	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X1500MM - 6005	€ 7.968,83	€ 9.642,28	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	720	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X1700MM - 6005	€ 8.168,71	€ 9.884,14	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	754	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X2000MM - 6005	€ 8.306,52	€ 10.050,89	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	796	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X2400MM - 6005	€ 8.979,59	€ 10.865,30	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	853	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 9000X1000MM - 6005	€ 8.768,25	€ 10.609,58	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	728	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 9000X1200MM - 6005	€ 8.839,47	€ 10.695,76	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	756	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 9000X1500MM - 6005	€ 8.910,67	€ 10.781,91	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	797	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 9000X1700MM - 6005	€ 8.993,36	€ 10.881,97	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	833	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 9000X2000MM - 6005	€ 9.298,88	€ 11.251,64	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	878	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 9000X2400MM - 6005	€ 9.393,06	€ 11.365,60	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	940	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 10000X1000MM - 6005	€ 9.796,39	€ 11.853,63	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	781	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 10000X1200MM - 6005	€ 10.077,39	€ 12.193,64	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	814	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 10000X1500MM - 6005	€ 10.358,42	€ 12.533,69	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	859	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 10000X1700MM - 6005	€ 10.650,41	€ 12.887,00	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	901	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 10000X2000MM - 6005	€ 10.942,43	€ 13.240,34	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	950	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 10000X2400MM - 6005	€ 11.493,52	€ 13.907,16	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	1017	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 11000X1000MM - 6005	€ 10.617,51	€ 12.847,19	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	850	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 11000X1200MM - 6005	€ 10.920,50	€ 13.213,81	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	885	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 11000X1500MM - 6005	€ 11.223,45	€ 13.580,37	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	933	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 11000X1700MM - 6005	€ 11.537,44	€ 13.960,30	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	978	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 11000X2000MM - 6005	€ 11.840,40	€ 14.326,88	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	1030	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 11000X2400MM - 6005	€ 12.448,54	€ 15.062,73	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	1103	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 12000X1000MM - 6005	€ 11.447,43	€ 13.851,39	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	886	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 12000X1200MM - 6005	€ 11.774,52	€ 14.247,17	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	923	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 12000X1500MM - 6005	€ 12.110,44	€ 14.653,63	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	973	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 12000X1700MM - 6005	€ 12.448,54	€ 15.062,73	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	1021	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 12000X2000MM - 6005	€ 12.773,50	€ 15.455,94	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	1077	MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 12000X2400MM - 6005	€ 13.436,54	€ 16.258,21	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	1153	MTO

**ROBUSTA SC R2800 - VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN -  
MOTORISEERBARE VERSIE**

SAP CODE	EAN CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	Adv.cons.prijs tarief 2022/4		eenh./v erp.	Prijs-, gewicht- verpakking en paletteenhei d	Min.best elhoevee lheid	Bij meeraankoop : verpakkingseen heid te respecteren	Paletti satie	Kleur	Br. gewich t kg	Beschi kbaarh .
			ex.BTW	in.BTW								
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 8000X1000MM - 6005	€ 8.232,22	€ 9.960,99	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 8000X1200MM - 6005	€ 8.306,97	€ 10.051,43	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 8000X1500MM - 6005	€ 8.367,27	€ 10.124,40	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 8000X1700MM - 6005	€ 8.577,15	€ 10.378,35	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 8000X2000MM - 6005	€ 8.721,85	€ 10.553,44	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 8000X2400MM - 6005	€ 9.428,57	€ 11.408,57	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 9000X1000MM - 6005	€ 9.206,66	€ 11.140,06	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 9000X1200MM - 6005	€ 9.281,45	€ 11.230,55	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 9000X1500MM - 6005	€ 9.356,20	€ 11.321,00	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 9000X1700MM - 6005	€ 9.443,03	€ 11.426,07	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 9000X2000MM - 6005	€ 9.763,83	€ 11.814,23	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 9000X2400MM - 6005	€ 9.862,71	€ 11.933,88	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 10000X1000MM - 6005	€ 10.286,21	€ 12.446,31	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 10000X1200MM - 6005	€ 10.581,26	€ 12.803,32	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 10000X1500MM - 6005	€ 10.876,34	€ 13.160,37	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 10000X1700MM - 6005	€ 11.182,93	€ 13.531,35	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 10000X2000MM - 6005	€ 11.489,55	€ 13.902,36	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 10000X2400MM - 6005	€ 12.068,20	€ 14.602,52	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 11000X1000MM - 6005	€ 11.148,38	€ 13.489,54	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 11000X1200MM - 6005	€ 11.466,52	€ 13.874,49	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 11000X1500MM - 6005	€ 11.784,62	€ 14.259,39	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 11000X1700MM - 6005	€ 12.114,32	€ 14.658,33	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 11000X2000MM - 6005	€ 12.432,43	€ 15.043,24	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 11000X2400MM - 6005	€ 13.070,97	€ 15.815,87	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 12000X1000MM - 6005	€ 12.019,80	€ 14.543,96	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 12000X1200MM - 6005	€ 12.363,25	€ 14.959,53	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 12000X1500MM - 6005	€ 12.715,96	€ 15.386,31	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 12000X1700MM - 6005	€ 13.070,97	€ 15.815,87	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 12000X2000MM - 6005	€ 13.412,18	€ 16.228,74	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO
-		POORT ROBUSTA SC R2800 MANUAL LINE - VRIJDRAGENDE MOTORISEERBAAR 12000X2400MM - 6005	€ 14.108,37	€ 17.071,13	1	Poort	1 Poort	1	-	Groen RAL 6005		MTO

ROBUSTA SC R2800 - VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN - VERSIE 1000 LINE - FULL AUTOMATIC



SAP CODE	EAN CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	Adv.cons.prijs tarief 2022/4		eenh./v erp.	Prijs-, gewicht- verpakking- en paletteenhei d	Min.best elhoevee lheid	Bij meeraankoop : verpakkingseen heid te respecteren	Paletti satie	Kleur	Br. gewich t kg	Beschi kbaarh e
			ex.BTW	in.BTW								
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X1000MM - 6005	€ 10.621,04	€ 12.851,46	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	653	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X1200MM - 6005	€ 10.698,50	€ 12.945,19	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	681	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X1500MM - 6005	€ 10.754,15	€ 13.012,52	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	720	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X1700MM - 6005	€ 11.007,50	€ 13.319,08	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	754	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X2000MM - 6005	€ 11.170,91	€ 13.516,80	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	796	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 8000X2400MM - 6005	€ 11.995,44	€ 14.514,48	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	853	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 9000X1000MM - 6005	€ 11.727,13	€ 14.189,83	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	728	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 9000X1200MM - 6005	€ 11.806,83	€ 14.286,26	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	756	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 9000X1500MM - 6005	€ 11.881,04	€ 14.376,06	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	797	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 9000X1700MM - 6005	€ 11.976,83	€ 14.491,96	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	833	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 9000X2000MM - 6005	€ 12.362,29	€ 14.958,37	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	878	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 9000X2400MM - 6005	€ 12.399,65	€ 15.003,58	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	940	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 10000X1000MM - 6005	€ 12.969,44	€ 15.693,02	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	781	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 10000X1200MM - 6005	€ 13.318,83	€ 16.115,78	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	814	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 10000X1500MM - 6005	€ 13.656,18	€ 16.523,98	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	859	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 10000X1700MM - 6005	€ 14.019,46	€ 16.963,55	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	901	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 10000X2000MM - 6005	€ 14.374,36	€ 17.392,98	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	950	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 10000X2400MM - 6005	€ 14.988,95	€ 18.136,63	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	1017	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 11000X1000MM - 6005	€ 13.834,75	€ 16.740,05	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	850	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 11000X1200MM - 6005	€ 14.209,28	€ 17.193,23	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	885	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 11000X1500MM - 6005	€ 14.573,67	€ 17.634,14	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	933	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 11000X1700MM - 6005	€ 14.961,84	€ 18.103,83	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	978	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 11000X2000MM - 6005	€ 15.330,69	€ 18.550,13	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	1030	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 11000X2400MM - 6005	€ 16.017,80	€ 19.381,54	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	1103	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 12000X1000MM - 6005	€ 14.706,71	€ 17.795,12	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	886	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 12000X1200MM - 6005	€ 15.110,26	€ 18.283,41	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	923	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 12000X1500MM - 6005	€ 15.516,70	€ 18.775,21	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	973	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 12000X1700MM - 6005	€ 15.933,73	€ 19.279,81	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	1021	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 12000X2000MM - 6005	€ 16.330,32	€ 19.759,69	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	1077	MTO
		POORT ROBUSTA SC R2800 1000 LINE FULL AUTOMATIC SCHUIFPOORT VRIJDRAGENDE 12000X2400MM - 6005	€ 17.085,51	€ 20.673,47	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	1153	MTO

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES DES PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS ROBUSTA SC

MECHANISCHE SPECIFICATIES VAN DE ROBUSTA SC - VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN

Type	R2000	R2800
Passage libre Hauteurs de 1,00 à 2,40 mètres	3 à 9 mètres	8 à 12 mètres
Différentes versions	- Manuelle (Manual Line) - Motorisable (Manual Line) - Motorisée: .full automatic (500 Line)	- Manuelle (Manual Line) - Motorisable (Manual Line) - Motorisée: full automatic (1000 Line)
<b>Construction du vantail</b>		
Poutre de soubassement	200 x 160 x 5 mm	280 x 200 x 5 mm
Cadre du vantail	80 x 60 x 3 mm	100 x 100 x 3 mm: profil supérieur 100 x 80 x 3 mm: profils verticaux
Remplissage en tubes	25 x 25 x 1,5 mm	30 x 30 x 1,5 mm
Distance entre les tubes	max. 110 mm	max. 105 mm
Serrure	uniquement pour les versions manuelles	
<b>Remplissages en option</b>	sur demande	
Panneaux Nylofor 2D Super ou F	max 6 x 2,4 m, concernant la force du vent	
Occupations (lamelles)	max 6 x 2,4 m, concernant la force du vent	
<b>Portiques de guidage</b>	<b>version manuelle, motorisable et motorisée</b>	<b>version manuelle et motorisable</b>
Type	Portique simple (en option: portique double 120 x 80 x 3 mm, pas pour des portails motorisés)	Portique double
Dimensions si hauteur < à 2 mètres	120 x 80 x 3 mm	120 x 80 x 3 mm
Dimensions si hauteur de 2 mètres et plus	120 x 120 x 3 mm et toutes h. à partir de 8 m	120 x 80 x 3 mm
		<b>version motorisée</b>
		Portique simple
		200 x 100 x 4 mm
Trappe de visite	uniquement disponible pour version motorisable	
<b>Poteaux de réception</b>	<b>version manuelle</b>	<b>version manuelle</b>
Types	Poteau en ligne	
Dimensions	120 x 120 x 3 mm	120 x 120 x 3 mm
<b>Poteaux de réception</b>	<b>version motorisable &amp; motorisée</b>	<b>version motorisable &amp; motorisée</b>
Types	Portique double 120 x 80 x 3mm	Portique double 120 x 120 x 3 mm
Trappe de visite	uniquement pour version motorisable	
<b>Crémaillère - Version motorisable</b>		
Module	4	
Matériau	PA6 renforcé d'acier	acier galvanisé
Prémontée	Oui	

Type	R2000	R2800
Vrije doorgang Hoogte van 1,00 tot 2,40 meter	3 tot 9 meter	8 tot 12 meter
Verschillende versies	- manueel (Manual Line) - motoriseerbaar (Manual Line) - geautomatiseerd: .full automatic (500 Line)	- manueel (Manual Line) - motoriseerbaar (Manual Line) - geautomatiseerd full automatic (1000 Line)
<b>Constructie van de vleugel</b>		
Onderbalk	200 x 160 x 5 mm	280 x 200 x 5 mm
Vleugelkader	80 x 60 x 3 mm	100 x 100 x 3 mm: bovenprofiel 100 x 80 x 3 mm: verticale profielen
Vulling met buizen	25 x 25 x 1,5 mm	30 x 30 x 1,5 mm
Afstand tussen de buizen	max. 110 mm	max. 105 mm
Slot	enkel voor manuele versies	
<b>Vullingen in optie</b>	op aanvraag	
Nylofor 2D Super of F panelen	max 6 x 2,4 m, t.v.m. windbelasting	
Verduistering (lamellen)	max 6 x 2,4 m, t.v.m. windbelasting	
<b>Geleidsportieken</b>	<b>manuele uitvoering, motoriseerbaar &amp; geautomatiseerd</b>	<b>manuele uitvoering &amp; motoriseerbaar</b>
Type	Enkele portiek (optioneel: dubbele portiek 120 x 80 x 3 mm, niet voor geautomatiseerde poorten)	Dubbele portiek
Afmetingen bij een hoogte < 2 meter	120 x 80 x 3 mm	120 x 80 x 3 mm
Afmetingen bij een hoogte van 2 meter en meer	120 x 120 x 3 mm en voor elke h. vanaf 8 m	120 x 80 x 3 mm
		<b>geautomatiseerde uitvoering</b>
		Enkele portiek
		200 x 100 x 4 mm
Inspectieluik	enkel voor motoriseerbare versies	
<b>Slotportieken</b>	<b>manuele uitvoering</b>	<b>manuele uitvoering</b>
Types	Paal in lijn	
Afmeting	120 x 120 x 3 mm	120 x 120 x 3 mm
<b>Eindportiek</b>	<b>motoriseerbare en geautomatiseerde versie</b>	<b>motoriseerbare en geautomatiseerde versie</b>
Types	Dubbele portiek 120 x 80 x 3mm	Dubbele portiek 120 x 120 x 3 mm
Inspectieluik	enkel voor motoriseerbare versies	
<b>Tandheugel - Motoriseerbare versie</b>		
Module	4	
Material	PA6 versterkt met staal	verzinkt staal
Voorgemonteerd	Ja	



**ROBUSTA SC  
VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN  
MOTORKAST**

P3

## ROBUSTA SC MET MOTORKAST

SAP CODE	EAN CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	Adv.cons.prijs tarief 2022/4		eenh./ve rp.	Prijs-, gewicht ,verpakking- en paleteenheid	Min.best elhoeveel heid	Bij meeraankoop : verpakkingseenheid te respecteren	Paletti satie	Kleur	Br. gewicht kg	Beschikbaarh .
			ex.BTW	in.BTW								
-		MEERKOST VOOR ROBUSTA SC MET MOTORKAST HOOGTE 1000MM	€ 825,54	€ 998,90	1	stuk	1	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		MEERKOST VOOR ROBUSTA SC MET MOTORKAST HOOGTE 1200MM	€ 892,54	€ 1.079,97	1	stuk	1	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		MEERKOST VOOR ROBUSTA SC MET MOTORKAST HOOGTE 1500MM	€ 993,17	€ 1.201,74	1	stuk	1	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		MEERKOST VOOR ROBUSTA SC MET MOTORKAST HOOGTE 1700MM	€ 1.119,28	€ 1.354,33	1	stuk	1	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		MEERKOST VOOR ROBUSTA SC MET MOTORKAST HOOGTE 2000MM	€ 1.158,88	€ 1.402,24	1	stuk	1	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		MEERKOST VOOR ROBUSTA SC MET MOTORKAST HOOGTE 2400MM	€ 1.228,44	€ 1.486,41	1	stuk	1	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO



## ROBUSTA SC - VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN – AFMETINGEN

# P3

breedte* (mm)	hoogte* (mm)	hoogte vanaf fundering* (mm)	vrije doorgang* (mm)	benodigde ruimte* (mm)	breedte* (mm)	hoogte* (mm)	hoogte vanaf fundering* (mm)	vrije doorgang* (mm)	benodigde ruimte* (mm)
<b>ROBUSTA R2000 - Manual 500 Line</b>					<b>ROBUSTA R2800 - Manual Line</b>				
3000	1000	1072	2916	7866	8000	1000	1072	7802	19027
3000	1200	1272	2916	7866	8000	1200	1272	7802	19027
3000	1500	1572	2916	7866	8000	1500	1572	7802	19027
3000	1700	1772	2916	7866	8000	1700	1772	7802	19027
3000	2000	2072	2916	7866	8000	2000	2072	7802	19027
3000	2400	2472	2916	7866	8000	2400	2472	7802	19027
4000	1000	1072	3909	10127	9000	1000	1072	8802	21702
4000	1200	1272	3909	10127	9000	1200	1272	8802	21702
4000	1500	1572	3909	10127	9000	1500	1572	8802	21702
4000	1700	1772	3909	10127	9000	1700	1772	8802	21702
4000	2000	2072	3909	10127	9000	2000	2072	8802	21702
4000	2400	2472	3909	10127	9000	2400	2472	8802	21702
5000	1000	1072	4806	12106	10000	1000	1072	9712	23712
5000	1200	1272	4806	12106	10000	1200	1272	9712	23712
5000	1500	1572	4806	12106	10000	1500	1572	9712	23712
5000	1700	1772	4806	12106	10000	1700	1772	9712	23712
5000	2000	2072	4806	12106	10000	2000	2072	9712	23712
5000	2400	2472	4806	12106	10000	2400	2472	9712	23712
6000	1000	1072	5921	14361	11000	1000	1072	11002	26372
6000	1200	1272	5921	14361	11000	1200	1272	11002	26372
6000	1500	1572	5921	14361	11000	1500	1572	11002	26372
6000	1700	1772	5921	14361	11000	1700	1772	11002	26372
6000	2000	2072	5921	14361	11000	2000	2072	11002	26372
6000	2400	2472	5921	14361	11000	2400	2472	11002	26372
7000	1000	1072	6991	16926	12000	1000	1072	11502	27102
7000	1200	1272	6991	16926	12000	1200	1272	11502	27102
7000	1500	1572	6991	16926	12000	1500	1572	11502	27102
7000	1700	1772	6991	16926	12000	1700	1772	11502	27102
7000	2000	2072	6991	16926	12000	2000	2072	11502	27102
7000	2400	2472	6991	16926	12000	2400	2472	11502	27102
8000	1000	1072	7821	19046					
8000	1200	1272	7821	19046					
8000	1500	1572	7821	19046					
8000	1700	1772	7821	19046					
8000	2000	2072	7821	19046					
9000	1000	1072	8821	21721					
9000	1200	1272	8821	21721					
9000	1500	1572	8821	21721					
9000	1700	1772	8821	21721					
9000	2000	2072	8821	21721					

\*: Afmetingen zijn indicatief en kunnen verschillen naargelang de gekozen uitvoering (manueel, motoriseerbaar, dodeman of full automatic)