



## ROBUSTA SR SCHUIFPOORTEN OP RAIL GEPLASTIFICEERD

BETAFENCE



P3  
Home

### ROBUSTA SR - SCHUIFPOORTEN OP RAIL

Betafence biedt volgende uitvoeringen schuifpoorten op rail aan:

Standaard rail type 60 x 60 mm

Optioneel rail type 16 x 55 mm (dient vastgeschroefd te worden voor poorten tot 500 kg)

### TRANSPORT

Voorgemonteerd

Met speciale vrachtwagen met lossysteem

Voor de motoriseerbare of gemotoriseerde versies wordt de tandheugel gemonteerd op de onderbalk, behalve bij openingen groter dan 10 meter, waar de tandheugel ter plaatse moet worden geïnstalleerd

De in het tarief vermelde prijzen = levering franco bij de klant

Voor levering op de werf: extra van € 83,20 en dit volgens vaste afspraak en het lossen van max. 1 uur

### GARANTIE:

Gedetailleerde voorwaarden: beschikbaar op aanvraag

### LEVERTERMIJN:

4 à 8 weken (exacte levertermijn bij bestelling), na goedkeuring technisch plan

NIET – STANDAARD AFMETINGEN:

Op aanvraag

PRIJSEXTRA'S

Prijsextra voor tandenkam : € 38,79/m

Nylofor 2D/2D Super/F poortvulling : op aanvraag

Installatiebegeleiding bij Robusta SR Full Automatic : € 325,14 NETTO



### ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE VERSIE

SAP CODE	EAN CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	Adv.cons.prijs tarief 2022/4		eenh./v erp.	Prijs-, gewicht-, verpakings- en paleteenheid	Min.bes telhoeveelheid	Bij meeraankoop : verpakkingseenheid te respecteren	Palettisatie	Kleur	Br. gewicht kg	Beschiikbaar
			ex.BTW	in.BTW								
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X1200MM - 6005	€ 2.867,85	€ 3.470,10	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	212	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X1500MM - 6005	€ 2.891,22	€ 3.498,38	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	227	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X1700MM - 6005	€ 2.918,93	€ 3.531,91	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	234	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X2000MM - 6005	€ 3.024,33	€ 3.659,44	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	249	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X2400MM - 6005	€ 3.212,53	€ 3.887,16	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	272	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X1200MM - 6005	€ 3.028,28	€ 3.664,22	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	252	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X1500MM - 6005	€ 3.069,90	€ 3.714,58	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	271	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X1700MM - 6005	€ 3.097,40	€ 3.747,85	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	278	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X2000MM - 6005	€ 3.212,47	€ 3.887,09	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	293	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X2400MM - 6005	€ 3.413,15	€ 4.129,91	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	321	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X1200MM - 6005	€ 3.191,14	€ 3.861,28	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	287	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X1500MM - 6005	€ 3.232,64	€ 3.911,49	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	309	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X1700MM - 6005	€ 3.259,96	€ 3.944,55	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	317	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X2000MM - 6005	€ 3.375,56	€ 4.084,43	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	333	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X2400MM - 6005	€ 3.538,92	€ 4.282,09	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	366	MTO

-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X1200MM - 6005	€ 3.357,14	€ 4.062,14	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	327	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X1500MM - 6005	€ 3.395,97	€ 4.109,12	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	354	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X1700MM - 6005	€ 3.425,95	€ 4.145,40	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	362	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X2000MM - 6005	€ 3.538,92	€ 4.282,09	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	381	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X2400MM - 6005	€ 3.702,26	€ 4.479,73	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	421	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X1200MM - 6005	€ 3.697,90	€ 4.474,46	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	402	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X1500MM - 6005	€ 3.780,45	€ 4.574,34	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	433	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X1700MM - 6005	€ 3.857,16	€ 4.667,16	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	441	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X2000MM - 6005	€ 3.946,01	€ 4.774,67	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	462	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X2400MM - 6005	€ 4.123,03	€ 4.988,87	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	508	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X1200MM - 6005	€ 4.037,76	€ 4.885,69	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	441	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X1500MM - 6005	€ 4.125,61	€ 4.991,99	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	475	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X1700MM - 6005	€ 4.207,55	€ 5.091,14	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	484	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X2000MM - 6005	€ 4.306,93	€ 5.211,39	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	506	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X2400MM - 6005	€ 4.499,77	€ 5.444,72	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	557	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X1200MM - 6005	€ 4.376,98	€ 5.296,15	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	441	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X1500MM - 6005	€ 4.471,35	€ 5.410,33	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	475	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X1700MM - 6005	€ 4.558,86	€ 5.516,22	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	484	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X2000MM - 6005	€ 4.667,37	€ 5.647,52	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	506	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X2400MM - 6005	€ 4.876,81	€ 5.900,94	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	557	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X1200MM - 6005	€ 4.782,28	€ 5.786,56	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	546	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X1500MM - 6005	€ 4.799,09	€ 5.806,90	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	592	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X1700MM - 6005	€ 4.902,32	€ 5.931,81	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	601	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X2000MM - 6005	€ 4.977,09	€ 6.022,28	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	626	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X2400MM - 6005	€ 5.374,80	€ 6.503,51	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	697	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X1200MM - 6005	€ 4.989,91	€ 6.037,79	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	546	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X1500MM - 6005	€ 5.014,56	€ 6.067,62	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	592	MTO

-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X1700MM - 6005	€ 5.101,68	€ 6.173,03	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	601	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X2000MM - 6005	€ 5.246,43	€ 6.348,18	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	626	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X2400MM - 6005	€ 5.742,98	€ 6.949,01	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	697	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X1200MM - 6005	€ 5.237,03	€ 6.336,81	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	641	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X1500MM - 6005	€ 5.272,66	€ 6.379,92	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	693	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X1700MM - 6005	€ 5.336,33	€ 6.456,96	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	702	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X2000MM - 6005	€ 5.581,14	€ 6.753,18	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	729	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X2400MM - 6005	€ 6.228,10	€ 7.536,00	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	805	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X1200MM - 6005	€ 5.464,43	€ 6.611,96	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	641	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X1500MM - 6005	€ 5.509,39	€ 6.666,36	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	693	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X1700MM - 6005	€ 5.553,32	€ 6.719,52	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	702	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X2000MM - 6005	€ 5.883,18	€ 7.118,65	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	729	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X2400MM - 6005	€ 6.654,72	€ 8.052,21	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	805	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X1200MM - 6005	€ 5.735,03	€ 6.939,39	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	641	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X1500MM - 6005	€ 5.792,86	€ 7.009,36	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	693	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X1700MM - 6005	€ 5.808,71	€ 7.028,54	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	702	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X2000MM - 6005	€ 6.258,51	€ 7.572,80	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	729	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MANUELE SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X2400MM - 6005	€ 7.216,82	€ 8.732,35	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	805	MTO

ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE VERSIE

SAP CODE	EAN CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	Adv.cons.prijs tarief 2022/4		eenh./v erp.	Prijs-, gewicht-, verpakings- en paletteenheid	Min.bes telhoeveelheid	Bij meeraankoop : verpakkingseenheid te respecteren	Palettis atie	Kleur	Br. gewicht kg	Beschi kbaarh .
			ex.BTW	in.BTW								
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X1200MM - 6005	€ 3.097,30	€ 3.747,73	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	212	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X1500MM - 6005	€ 3.120,67	€ 3.776,01	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	227	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X1700MM - 6005	€ 3.148,37	€ 3.809,53	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	234	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X2000MM - 6005	€ 3.253,78	€ 3.937,07	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	249	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X2400MM - 6005	€ 3.441,95	€ 4.164,76	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	272	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X1200MM - 6005	€ 3.271,13	€ 3.958,07	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	252	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X1500MM - 6005	€ 3.312,78	€ 4.008,46	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	271	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X1700MM - 6005	€ 3.340,30	€ 4.041,76	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	278	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X2000MM - 6005	€ 3.455,35	€ 4.180,97	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	293	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X2400MM - 6005	€ 3.656,04	€ 4.423,81	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	321	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X1200MM - 6005	€ 3.447,49	€ 4.171,46	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	287	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X1500MM - 6005	€ 3.488,94	€ 4.221,62	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	309	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X1700MM - 6005	€ 3.516,30	€ 4.254,72	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	317	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X2000MM - 6005	€ 3.631,89	€ 4.394,59	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	333	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X2400MM - 6005	€ 3.795,23	€ 4.592,23	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	366	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X1200MM - 6005	€ 3.626,90	€ 4.388,55	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	327	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X1500MM - 6005	€ 3.665,76	€ 4.435,57	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	354	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X1700MM - 6005	€ 3.695,70	€ 4.471,80	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	362	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X2000MM - 6005	€ 3.808,66	€ 4.608,48	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	381	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X2400MM - 6005	€ 3.972,04	€ 4.806,17	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	421	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X1200MM - 6005	€ 3.981,12	€ 4.817,16	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	402	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X1500MM - 6005	€ 4.063,68	€ 4.917,05	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	433	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X1700MM - 6005	€ 4.140,39	€ 5.009,87	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	441	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X2000MM - 6005	€ 4.229,23	€ 5.117,37	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	462	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X2400MM - 6005	€ 4.406,25	€ 5.331,56	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	508	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X1200MM - 6005	€ 4.334,43	€ 5.244,66	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	441	MTO

-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X1500MM - 6005	€ 4.422,25	€ 5.350,92	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	475	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X1700MM - 6005	€ 4.504,21	€ 5.450,09	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	484	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X2000MM - 6005	€ 4.603,61	€ 5.570,37	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	506	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X2400MM - 6005	€ 4.796,43	€ 5.803,68	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	557	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X1200MM - 6005	€ 4.687,09	€ 5.671,38	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	441	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X1500MM - 6005	€ 4.781,43	€ 5.785,53	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	475	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X1700MM - 6005	€ 4.868,97	€ 5.891,45	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	484	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X2000MM - 6005	€ 4.977,50	€ 6.022,78	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	506	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X2400MM - 6005	€ 5.186,92	€ 6.276,17	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	557	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X1200MM - 6005	€ 5.169,24	€ 6.254,78	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	546	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X1500MM - 6005	€ 5.186,06	€ 6.275,13	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	592	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X1700MM - 6005	€ 5.289,30	€ 6.400,05	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	601	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X2000MM - 6005	€ 5.364,05	€ 6.490,50	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	626	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X2400MM - 6005	€ 5.761,76	€ 6.971,73	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	697	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X1200MM - 6005	€ 5.396,12	€ 6.529,31	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	546	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X1500MM - 6005	€ 5.420,75	€ 6.559,11	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	592	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X1700MM - 6005	€ 5.507,86	€ 6.664,51	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	601	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X2000MM - 6005	€ 5.652,60	€ 6.839,65	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	626	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X2400MM - 6005	€ 6.149,17	€ 7.440,50	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	697	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X1200MM - 6005	€ 5.662,42	€ 6.851,53	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	641	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X1500MM - 6005	€ 5.698,00	€ 6.894,58	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	693	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X1700MM - 6005	€ 5.761,73	€ 6.971,69	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	702	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X2000MM - 6005	€ 6.006,53	€ 7.267,90	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	729	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X2400MM - 6005	€ 6.653,46	€ 8.050,69	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	805	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X1200MM - 6005	€ 5.909,00	€ 7.149,89	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	641	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X1500MM - 6005	€ 5.953,95	€ 7.204,28	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	693	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X1700MM - 6005	€ 5.997,90	€ 7.257,46	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	702	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X2000MM - 6005	€ 6.327,77	€ 7.656,60	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	729	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X2400MM - 6005	€ 7.099,32	€ 8.590,18	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	805	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X1200MM - 6005	€ 6.198,85	€ 7.500,61	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	641	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X1500MM - 6005	€ 6.256,66	€ 7.570,56	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	693	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X1700MM - 6005	€ 6.272,54	€ 7.589,77	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	702	MTO

-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X2000MM - 6005	€ 6.722,31	€ 8.134,00	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	729	MTO
-		POORT ROBUSTA SR MANUAL LINE - MOTORISEERBARE SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X2400MM - 6005	€ 7.680,62	€ 9.293,55	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	805	MTO

**ROBUSTA SR 100 LINE - FULL AUTOMATIC - NORMAAL**

SAP CODE	EAN CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	Adv.cons.prijs tarief 2022/4		eenh./v erp.	Prijs-, gewicht-, verpakkingseenheid	Min.bes telhoeveelheid	Bij meeraankoop : verpakkingseenheid te respecteren	Palettisatie	Kleur	Br. gewicht kg	Beschi kbaarh .
			ex.BTW	in.BTW								
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X1200MM - 6005	€ 4.913,93	€ 5.945,86	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	227	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X1500MM - 6005	€ 4.964,24	€ 6.006,73	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	234	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X1700MM - 6005	€ 4.995,02	€ 6.043,97	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	249	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X2000MM - 6005	€ 5.136,51	€ 6.215,18	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	272	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X2400MM - 6005	€ 5.369,94	€ 6.497,63	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	252	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X1200MM - 6005	€ 5.111,35	€ 6.184,73	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	271	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X1500MM - 6005	€ 5.181,97	€ 6.270,18	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	278	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X1700MM - 6005	€ 5.212,53	€ 6.307,16	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	293	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X2000MM - 6005	€ 5.364,75	€ 6.491,35	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	321	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X2400MM - 6005	€ 5.612,06	€ 6.790,59	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	287	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X1200MM - 6005	€ 5.311,55	€ 6.426,98	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	309	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X1500MM - 6005	€ 5.381,99	€ 6.512,21	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	317	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X1700MM - 6005	€ 5.412,34	€ 6.548,93	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	333	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X2000MM - 6005	€ 5.565,15	€ 6.733,83	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	366	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X2400MM - 6005	€ 5.771,00	€ 6.982,91	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	327	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X1200MM - 6005	€ 5.569,42	€ 6.739,00	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	354	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X1500MM - 6005	€ 5.636,94	€ 6.820,70	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	362	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X1700MM - 6005	€ 5.670,22	€ 6.860,97	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	381	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X2000MM - 6005	€ 5.820,08	€ 7.042,30	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	421	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X2400MM - 6005	€ 6.025,95	€ 7.291,40	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	402	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X1200MM - 6005	€ 5.967,28	€ 7.220,41	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	433	MTO

-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X1500MM - 6005	€ 6.083,34	€ 7.360,84	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	441	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X1700MM - 6005	€ 6.168,55	€ 7.463,95	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	462	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X2000MM - 6005	€ 6.291,65	€ 7.612,90	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	508	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X2400MM - 6005	€ 6.512,70	€ 7.880,37	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	441	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X1200MM - 6005	€ 6.364,10	€ 7.700,56	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	475	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X1500MM - 6005	€ 6.486,05	€ 7.848,12	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	484	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X1700MM - 6005	€ 6.577,13	€ 7.958,33	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	506	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X2000MM - 6005	€ 6.711,91	€ 8.121,41	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	557	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X2400MM - 6005	€ 6.950,54	€ 8.410,15	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	441	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X1200MM - 6005	€ 6.760,21	€ 8.179,85	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	475	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X1500MM - 6005	€ 6.889,41	€ 8.336,19	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	484	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X1700MM - 6005	€ 6.986,68	€ 8.453,88	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	506	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X2000MM - 6005	€ 7.131,61	€ 8.629,25	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	557	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 100 LINE - (FULL AUTOMATIC - NORMAAL GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X2400MM - 6005	€ 7.388,67	€ 8.940,29	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	557	MTO



**ROBUSTA SR 500/1000 LINE - FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK**

SAP CODE	EAN CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	Adv.cons.prijs tarief 2022/4		eenh./v erp.	Prijs-, gewicht-, verpakkings- en paletteenheid	Min.bes telhoeveelheid	Bij meeraankoop : verpakkingseenheid te respecteren	Palettisatie	Kleur	Br. gewicht kg	Beschi kbaarh .
			ex.BTW	in.BTW								
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X1200MM-6005	€ 5.637,19	€ 6.821,00	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X1500MM-6005	€ 5.686,40	€ 6.880,54	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X1700MM-6005	€ 5.717,11	€ 6.917,70	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X2000MM-6005	€ 5.858,50	€ 7.088,79	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 3000X2400MM-6005	€ 6.092,09	€ 7.371,43	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X1200MM-6005	€ 5.833,94	€ 7.059,07	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X1500MM-6005	€ 5.905,67	€ 7.145,86	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X1700MM-6005	€ 5.936,37	€ 7.183,01	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X2000MM-6005	€ 6.088,01	€ 7.366,49	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 4000X2400MM-6005	€ 6.333,90	€ 7.664,02	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X1200MM-6005	€ 6.034,71	€ 7.302,00	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X1500MM-6005	€ 6.104,41	€ 7.386,34	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X1700MM-6005	€ 6.135,15	€ 7.423,53	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X2000MM-6005	€ 6.288,83	€ 7.609,48	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 5000X2400MM-6005	€ 6.493,76	€ 7.857,45	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X1200MM-6005	€ 6.237,62	€ 7.547,52	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X1500MM-6005	€ 6.305,21	€ 7.629,30	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X1700MM-6005	€ 6.338,01	€ 7.668,99	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X2000MM-6005	€ 6.489,66	€ 7.852,49	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 6000X2400MM-6005	€ 6.694,56	€ 8.100,42	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	-	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X1200MM-6005	€ 6.635,85	€ 8.029,38	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	402	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X1500MM-6005	€ 6.751,94	€ 8.169,85	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	433	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X1700MM-6005	€ 6.837,17	€ 8.272,98	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	441	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X2000MM-6005	€ 6.960,23	€ 8.421,88	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	462	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 7000X2400MM-6005	€ 7.181,30	€ 8.689,37	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	508	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X1200MM-6005	€ 7.032,69	€ 8.509,55	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	441	MTO

-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X1500MM-6005	€ 7.154,64	€ 8.657,11	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	475	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X1700MM-6005	€ 7.245,71	€ 8.767,31	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	484	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X2000MM-6005	€ 7.380,49	€ 8.930,39	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	506	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 8000X2400MM-6005	€ 7.619,12	€ 9.219,14	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	557	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X1200MM-6005	€ 7.428,84	€ 8.988,90	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	441	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X1500MM-6005	€ 7.558,01	€ 9.145,19	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	475	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X1700MM-6005	€ 7.655,24	€ 9.262,84	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	484	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X2000MM-6005	€ 7.800,17	€ 9.438,21	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	506	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 500 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 9000X2400MM-6005	€ 8.057,22	€ 9.749,24	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	557	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X1200MM - 6005	€ 8.356,66	€ 10.111,56	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	546	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X1500MM - 6005	€ 8.399,70	€ 10.163,64	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	592	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X1700MM - 6005	€ 8.538,79	€ 10.331,94	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	601	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X2000MM - 6005	€ 8.646,19	€ 10.461,89	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	626	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 10000X2400MM - 6005	€ 9.136,82	€ 11.055,55	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	697	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X1200MM - 6005	€ 8.606,60	€ 10.413,99	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	546	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X1500MM - 6005	€ 8.658,35	€ 10.476,60	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	592	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X1700MM - 6005	€ 8.779,48	€ 10.623,17	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	601	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X2000MM - 6005	€ 8.964,67	€ 10.847,25	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	626	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 11000X2400MM - 6005	€ 9.565,10	€ 11.573,77	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	697	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X1200MM - 6005	€ 8.900,39	€ 10.769,47	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	641	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X1500MM - 6005	€ 8.964,27	€ 10.846,77	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	693	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X1700MM - 6005	€ 9.059,40	€ 10.961,87	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	702	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X2000MM - 6005	€ 9.355,79	€ 11.320,51	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	729	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 12000X2400MM - 6005	€ 10.123,33	€ 12.249,23	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	805	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X1200MM - 6005	€ 9.172,23	€ 11.098,40	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	641	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X1500MM - 6005	€ 9.246,56	€ 11.188,34	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	693	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X1700MM - 6005	€ 9.319,71	€ 11.276,85	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	702	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X2000MM - 6005	€ 9.710,59	€ 11.749,81	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	729	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 13000X2400MM - 6005	€ 10.616,57	€ 12.846,05	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	805	MTO

-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X1200MM - 6005	€ 9.492,13	€ 11.485,48	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	641	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X1500MM - 6005	€ 9.580,76	€ 11.592,72	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	693	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X1700MM - 6005	€ 9.622,72	€ 11.643,49	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	702	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X2000MM - 6005	€ 10.146,85	€ 12.277,69	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	729	MTO
-		POORT ROBUSTA SR 1000 LINE - (FULL AUTOMATIC - INTENSIEF GEBRUIK) SCHUIFPOORT OP RAIL 14000X2400MM - 6005	€ 11.260,32	€ 13.624,99	1	poort	1 poort	1	-	Groen RAL 6005	805	MTO

ROBUSTA SR MANUAL LINE	ROBUSTA SR MANUAL LINE	ROBUSTA SR 100/500/1000 LINE
VERSION MANUELLE	MOTORISABLE	FULL AUTOMATIC
- Version manuelle avec poteau de réception en ligne + serrure	- Version manuelle avec crémaillère, mais portique de réception pas en ligne et sans serrure	- Crémaillère, réglable en hauteur - Moteur avec unité de commande intégrée - 2 télécommandes avec code roulant. - Photocellules (2x) - Bandes palpeuses actives sur le portique de guidage - 1 bande palpeuse sur la tête du vantail. - Complètement pré-câblé. - Girophare

ROBUSTA SR MANUAL LINE	ROBUSTA SR MANUAL LINE	ROBUSTA SR 100/500/1000 LINE
MANUELE UITVOERING	MOTORISEERBAAR	FULL AUTOMATIC
- Manuele uitvoering met slotportiek in lijn + slot	- Manuele uitvoering met tandheugel, maar slotportiek niet in lijn en zonder slot	- Tandheugel in de hoogte regelbaar - Motor met geïntegreerde besturings-eenheid - 2 afstandsbedieningen met rollingcode. - Fotocellen 2x - Actieve druklijsten op de geleidingsportiek - 1 veiligheidsdruklijst op kop van de vleugel. - Volledig voorgekabeeld. - Waarschuwingsschicht

#### CARACTERISTIQUES MECANIKES – PORTAILS COULISSANTS SUR RAIL ROBUSTA SR

	ROBUSTA SR	
	RAIL 1500	RAIL 2000
Passage libre Hauteurs de 1.20 à 2.40 mètres	3 à 9 mètres	> 9 à 14 mètres
<b>Construction du vantail</b>		
Poutre de sousbassement	150 x 100 x 3 mm	200 x 100 x 4 mm
Profilis verticaux en début et fin de vantail	60 x 60 x 2 mm	100 x 100 x 3 mm
Profilis intermédiaires	-	100 x 100 x 3 mm
Profil horizontal supérieur	60 x 60 x 2 mm	100 x 100 x 3 mm
Tubes intérieurs au cadre	25 x 25 x 1,5m	
Distance entre les tubes	110 mm	
<b>Roues de guidage</b>		
Diamètre des roues	120 mm	180 mm
Roues intégrées dans la poutre	Oui	Oui
Gorge de la roue	20 mm	
<b>Portiques de guidage</b>		
Types	Portique simple Optionnel: portique double	Portique double
Dimensions si hauteur < à 2 mètres	120 x 80 x 3 mm & 120 x 120 x 3 mm pour 8 et 9 mètres	120 x 80 x 3 mm
Dimensions si hauteur de 2 mètres et plus	120 x 120 x 3 mm	120 x 80 x 3 mm
Trappe de visite	Uniquement pour les versions motorisées - Robusta SR Manual Line	
<b>Portiques de réception - version manuelle - Robusta SR Manual Line</b>		
Types	Poteau en ligne	
Dimensions	120 x 120 x 3 mm	
<b>Portiques de réception</b>		
Types - Version motorisable - Robusta SR Manual Line	Portique simple Optionnel: portique double	
<b>Types - Full automatic - Robusta SR 100/500/1000 Line</b>		
Types	Portique simple Optionnel: portique double	
Dimensions si hauteur < à 2 mètres	120 x 80 x 3 mm & 120 x 120 x 3 mm pour 8 et 9 mètres (Portique simple)	120 x 80 x 3 mm
Dimensions si hauteur de 2 mètres et plus	120 x 120 x 3 mm (Portique simple)	120 x 80 x 3 mm
Trappe de visite	Oui	
<b>Crémaillère - Version motorisable</b>		
Module	4	
Matériau	PA6 renforcé d'acier	
Prémontée	Oui	Non
<b>Accessoires</b>		
Butée de fin de course du vantail en position ouverte	Oui	
V de réception sur le poteau de réception	Oui	
Système anti-levage du vantail	Oui	

#### MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN ROBUSTA SR - SCHUIFPOORTEN OP RAIL

	ROBUSTA SR	
	RAIL 1500	RAIL 2000
Vrije doorgang Hoogte: van 1,2 tot 2,4 meter	3 tot 9 meter	> 9 tot 14 meter
<b>Constructie van de vleugel</b>		
Onderbalk	150 x 100 x 3 mm	200 x 100 x 4 mm
Verticale profielen aan het begin en eind van de vleugel	60 x 60 x 2 mm	100 x 100 x 3 mm
Tussenprofielen	-	100 x 100 x 3 mm
Horizontaal bovenprofiel	60 x 60 x 2 mm	100 x 100 x 3 mm
Buizen in het kader	25 x 25 x 1,5m	
Afstand tussen de buizen	110 mm	
<b>Geleidingswielen</b>		
Diameter van de wielen	120 mm	180 mm
Rollen ingewerkt in de onderbalk	Ja	Ja
Groef van de rol	20 mm	
<b>Geleidingsportieken</b>		
Types	Enkele portiek Dubbele portiek optioneel	Dubbele portiek
Afmetingen bij een hoogte < 2 meter	120 x 80 x 3 mm & 120 x 120 x 3 mm voor 8 en 9 meter	120 x 80 x 3 mm
Afmetingen bij een hoogte van 2 meter en meer	120 x 120 x 3 mm	120 x 80 x 3 mm
Inspectieluik	alleen voor de gemotoriseerde versies - Robusta SR Manual Line	
<b>Slotportieken - manuele versie - Robusta SR Manual Line</b>		
Types	Paal in lijn	
Afmeting	120 x 120 x 3 mm	
<b>Slotportieken</b>		
Types - Motoriseerbare versie - Robusta SR Manual Line	Enkele portiek Dubbele portiek optioneel	
<b>Types - Full automatic - Robusta SR 100/500/1000 Line</b>		
Types	Enkele portiek Dubbele portiek optioneel	
Afmetingen bij een hoogte < 2 meter	120 x 80 x 3 mm & 120 x 120 x 3 mm voor 8 en 9 meter (Enkele portiek)	120 x 80 x 3 mm
Afmetingen bij een hoogte van 2 meter en meer	120 x 120 x 3 mm (Enkele portiek)	120 x 80 x 3 mm
Inspectieluik	Ja	
<b>Tandheugel - Motoriseerbare versie</b>		
Module	4	
Material	PA6 versterkt met staal	
Voorgemonteerd	Ja	Neen
<b>Accessoires</b>		
Eindbuffer voor de vleugel in geopende toestand	Ja	
Poortvanger op de aanslagpaal	Ja	
Anti-lift-systeem voor de vleugel	Ja	

## MOTORISATION ROBUSTA SR - PORTAILS COULISSANTS SUR RAIL

### 3 DIFFERENTES MOTORISATIONS



Motor FAAC C721  
Ouvertures: 3 à 9 m, en usage normale  
(max 30 cycles par jour)  
Puissance 290 W  
Motor 24 Volt VDC  
Vitesse d'ouverture: 9 mètres/minute en moyenne – Coffret ABS – Fin de course magnétique




Motor FAAC 746 ER 16  
Ouvertures: 3 à 9 m, en usage intensif  
Puissance 400W  
Motor 230 Vac  
Vitesse d'ouverture: 9 mètres/minute en moyenne – Coffret ABS – Fin de course magnétique



Motor FAAC 844 ER Z16  
Ouvertures: 9 à 14 m, en usage intensif  
Puissance 660 W  
Motor 230 Vac  
Vitesse d'ouverture: 9 mètres/minute en moyenne – Coffret ABS – Fin de course magnétique

### VERSION FULL AUTOMATIC: DETAIL DES ELEMENTS DE SECURITE

- Bandes palpeuses: montées sur le montant du portique de guidage (actives).
- Bande palpeuse: passive pour motorisation C721 ou active pour les motorisations 746 ER 16 & 844 ER Z16, montée sur la tête du vantail.
- 2 sets de photocellules filaires (photocellules sans fil en option)
- 2 télécommandes Betafence 2 canaux: la logique du système peut accepter jusqu'à:
  - 256 télécommandes paramétrées en "mode impulsion"
  - ou
  - 128 télécommandes paramétrées en "mode 2 fonctions"
 Télécommandes 4 canaux possibles mais en option
- Un gyrophare monté sur le portique de guidage.
- 2 contacts secs pour connecter deux autres contrôles d'accès (non livrés par Betafence)



## MOTORISATIE ROBUSTA SR - SCHUIFFOORTEN OP RAIL

### 3 VERSCHILLENDE MOTOREN



Motor FAAC C721  
Opentingen: 3 tot 9 m bij normaal gebruik  
(Max. 30 cycli/dag)  
Vermogen 290 W  
Motor 24 V DC  
Opentingsnelheid: gemiddeld 9 meter/minute – ABS kast - magnetische eindloop



Motor FAAC 746 ER 16  
Opentingen: 3 tot 9 m bij intensief gebruik  
Vermogen 400 W  
Motor 230 VAC  
Opentingsnelheid: gemiddeld 9 meter/minute – ABS kast - magnetische eindloop



Motor FAAC 844 ER Z16  
Opentingen: 9 tot 14 m bij intensief gebruik  
Vermogen 660 W  
Motor 230 VAC  
Opentingsnelheid: gemiddeld 9 meter/minute – ABS kast - magnetische eindloop

### FULL AUTOMATIC VERSIE: OVERZICHT VAN DE BEVEILIGINGSELEMENTEN

- Veiligheidsdruklijst: gemonteerd op de zijlijn van de geleidingsportiek (actief)
- Veiligheidsdruklijst: passief voor motorisatie C721 of actief voor de motorisatie 746 ER 16 en 844 ER Z16, gemonteerd op de kop van de vleugel
- 2 sets bekabelde fotocellen (draadloze fotocellen in optie)
- 2 Betafence afstandsbedieningen (2 kanalen): de elektronica van het systeem kan aanvaarden tot
  - 256 geparametriseerde afstandsbedieningen in "impulsion mode"
  - of
  - 128 geparametriseerde afstandsbedieningen in "mode 2 functies"
 4 kanalen afstandsbedieningen zijn mogelijk, maar optioneel
- Een waarschuwingssamp gemonteerd op de geleidingsportiek.
- 2 potentiaalvrije contacten om twee andere toegangscontroles aan te sluiten (niet geleverd door Betafence)



	Robusta SR 100 Line	Robusta SR 500 Line	Robusta SR 1000 Line
	Rail 1500	Rail 1500	Rail 2000
<b>passage libre</b>	<b>3 à 9 mètres</b>		<b>&gt; 9 à 14 mètres</b>
Utilisation	Normale*	Intensive	Intensive
Motorisation FAAC de type	C721	746 ER 16	844 ER Z16
Contrôleur référence	E721	780D	780D
Connections	868 MHz		
Nombre de photocellules	2 jeux XP15B	2 jeux XP15	2 jeux XP15
Hauteur des photocellules (liaison filaire)	180 et 900 mm		
Bandes palpeuses	Actives		
Nombre de bandes palpeuses sur le portique de guidage	2		4
Bande palpeuse sur la tête du vantail	Passive	Actives	
Bande palpeuse sur la poutre à l'arrière du vantail		-	
Gyrophare	Faac - 24 V	Faac - 230 V	Faac - 230 V
Nombre de télécommandes fournies	2		
Contacts secs	2		

\* Normale, est équivalent à 30 cycles maximum par jour.  
Moteur: toujours positionné à l'intérieur du site

	Robusta SR 100 Line	Robusta SR 500 Line	Robusta SR 1000 Line
	Rail 1500	Rail 1500	Rail 2000
<b>vrije doorgang</b>	<b>3 tot 9 meter</b>		<b>&gt; 9 tot 14 meter</b>
Gebruik	Normaal*	Intensief	Intensief
Standaard FAAC motorisatie	C721	746 ER 16	844 ER Z16
Referentie controller	E721	780D	780D
Aansluitingen	868 MHz		
Aantal fotocellen	2 sets XP15B	2 sets XP15	2 sets XP15
Hoogte van de fotocellen (draadverbinding)	180 en 900 mm		
Veiligheidsdruklijsten	Actief		
Aantal veiligheidsdruklijsten op het geleidingsportiek	2		4
Veiligheidsdruklijst op de kop van de vleugel	Passief	Actief	
Veiligheidsdruklijst op de balk op de achterkant van de vleugel	-		
Zwaailicht	Faac - 24 V	Faac - 230 V	Faac - 230 V
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen	2		
Potentiaalvrije contacten	2		

\* Normaal = maximum 30 cycli per dag  
Motor: altijd gepositioneerd aan de binnenzijde van de site



## ROBUSTA SR - SCHUIFPOORTEN OP RAIL – AFMETINGEN

# P3

breedte* (mm)	hoogte* (mm)	hoogte vanaf fundering* (mm)	vrije doorgang* (mm)	benodigde ruimte* (mm)	breedte* (mm)	hoogte* (mm)	hoogte vanaf fundering* (mm)	vrije doorgang* (mm)	benodigde ruimte* (mm)
<b>RAIL 1500</b>					<b>RAIL 2000</b>				
3000	1200	1272	3028	6575	10000	1200	1272	10148	21795
3000	1500	1572	3028	6575	10000	1500	1572	10148	21795
3000	1700	1772	3028	6575	10000	1700	1772	10148	21795
3000	2000	2072	3028	6575	10000	2000	2072	10148	21795
3000	2400	2472	3028	6575	10000	2400	2472	10148	21795
4000	1200	1272	4108	8735	11000	1200	1272	11093	23686
4000	1500	1572	4108	8735	11000	1500	1572	11093	23686
4000	1700	1772	4108	8735	11000	1700	1772	11093	23686
4000	2000	2072	4108	8735	11000	2000	2072	11093	23686
4000	2400	2472	4108	8735	11000	2400	2472	11093	23686
5000	1200	1272	5188	10895	12000	1200	1272	12038	25575
5000	1500	1572	5188	10895	12000	1500	1572	12038	25575
5000	1700	1772	5188	10895	12000	1700	1772	12038	25575
5000	2000	2072	5188	10895	12000	2000	2072	12038	25575
5000	2400	2472	5188	10895	12000	2400	2472	12038	25575
6000	1200	1272	5920	13260	13000	1200	1272	13050	27650
6000	1500	1572	5920	13260	13000	1500	1572	13050	27650
6000	1700	1772	5920	13260	13000	1700	1772	13050	27650
6000	2000	2072	5920	13260	13000	2000	2072	13050	27650
6000	2400	2472	5920	13260	13000	2400	2472	13050	27650
7000	1200	1272	7213	14945	14000	1200	1272	13875	29170
7000	1500	1572	7213	14945	14000	1500	1572	13875	29170
7000	1700	1772	7213	14945	14000	1700	1772	13875	29170
7000	2000	2072	7213	14945	14000	2000	2072	13875	29170
7000	2400	2472	7213	14945	14000	2400	2472	13875	29170
8000	1200	1272	8158	16835					
8000	1500	1572	8158	16835					
8000	1700	1772	8158	16835					
8000	2000	2072	8158	16835					
8000	2400	2472	8158	16835					
9000	1200	1272	8850	19180					
9000	1500	1572	8850	19180					
9000	1700	1772	8850	19180					
9000	2000	2072	8850	19180					
9000	2400	2472	8850	19180					

\*: Afmetingen zijn indicatief en kunnen verschillen naargelang de gekozen uitvoering (manueel, motoriseerbaar, dodeman of full automatic)